Terra- Sorb® Radicular

Aminoácidos para fertirrigación

REGISTRO ICA N° 2134

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

NITRÓGENO TOTAL (N).....32.0 g/L
NITRÓGENO AMONIACAL (N).....22.4 g/L
NITRÓGENO ORGÁNICO (N).....9.6 g/L
AMINOÁCIDOS LIBRES (18*).....94.3 g/L
pH EN SOLUCIÓN AL 10%.....5.0
DENSIDAD A 20°C.....1.07 g/mL

*CONTIENE LOS SIGUIENTES AMINOÁCIDOS: Ácido Aspártico, Serina, Ácido Glutámico, Glicina, Histidina, Arginina, Treonina, Alanina, Prolina, Cistina, Tirosina, Valina, Metionina, Lisina, Isoleucina, Leucina, Fenilalanina, Hidroxiprolina.

1. ¿QUÉ ES? Y ¿PARA QUÉ SIRVE?

Terra-Sorb® radicular es un producto a base de L-α-aminoácidos de Hidrólisis Enzimática para aplicación radicular. Se trata de la primera formulación desarrollada específicamente para la aplicación vía suelo y hoy en día es líder en este tipo de aplicación.
Los aminoácidos libres de Terra-Sorb® radicular penetran en las raíces aumentando el metabolismo y la actividad fotosintética de la planta. Contribuyen, además, al desarrollo radicular y mejoran la absorción y el transporte de los nutrientes desde las raíces.

2. BENEFICIOS

- Favorece el desarrollo radicular.
- Mejora la absorción de nutrientes.
- Ayuda a superar mejor las situaciones de estrés.
- Contribuye a la precocidad y la homogeneidad de la cosecha.

3. CULTIVOS

Terra-Sorb® radicular se puede aplicar en todo tipo de cultivos: hortícolas de hoja, hortícolas de fruto, fresón, frutales de hueso, frutales de pepita, cítricos, olivo, viña o parral, tropicales, cultivos industriales, etc.

4. DOSIS

Aplicar 10-15 L/ha cada 7-15 días a través del riego localizado.
En caso de aplicaciones más frecuentes, fraccionar la dosis.
Se puede aplicar con la fertilización del cultivo a través del riego localizado o por inyección al suelo.

5. MOMENTO DE APLICACIÓN

Se aconseja su utilización en todos los momentos en los que el cultivo necesita de un estímulo fisiológico, tales como:

- Inicio del ciclo vegetativo.
- Prefloración y cuajado.
- Desarrollo de los órganos vegetales a recolectar.

También se recomienda su aplicación cuando el cultivo se encuentra sometido a condiciones desfavorables (sequía, frío, salinidad, viento, asfixia radicular, etc.) y en tratamientos recuperadores después de períodos críticos (daños por heladas, granizo, viento, etc.).

6. EMPAQUE

El producto es envasado en empaques laminados con polietileno interno en presentaciones de 50 Kg de contenido neto.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Evite el contacto con metales, polvo, materiales orgánicos y combustibles. Almacenar en un área fresca, seca y ventilada. Proteger contra daño físico. Use mascarillas y gafas de seguridad de manera regular durante su manejo. En caso de contacto, lávese con abundante agua por 5 minutos.

8. CONDICIONES DE TRANSPORTE

Transportar en vehículos con carrocería o carpa que permitan proteger los sacos de la lluvia, El Vehículo debe estar limpio y libre de humedad, evitar colocar objetos combustibles o inflamables sobre los sacos.

PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS
CISPROQUIM® CCS
FUERA DE BOGOTÁ 01 8000 916012
BOGOTÁ 288 6012 919 1919
LAS 24 HORAS

DISTRIBUIDO POR:
Diabonos S.A
(574) 378 03 78
www.diabonos.com
Dirección principal CL 31 # 44 - 109
Medellín - Antioquia - Colombia

juntos estamos construyendo el agro colombiano
diabonos